

# Bancal

Bank

Julià Espinàs, Olga Tarrasó  
2000



## Produktbeschreibung

### Zertifizierungen



### Ausführungen

#### Struktur



Hellgrau

#### Leisten



Schwarz



Tropenholz FSC 100 %

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit **Premium**-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

### Materialien

- Struktur aus 6 mm feuerverzinktem Stahlblech S235 JR mit thermolackierter Oberfläche.
- Sitz und Rückenlehne aus Tropenholzlamellen (50/65 x 160 mm) mit FSC 100 %-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl.
- Optionale Armlehnen aus Edelstahl AISI304.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

### Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen pro Element, die in vorher eingelassene Löcher in den Straßenbelag eingesetzt und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird verpackt geliefert.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Ankerbolzen im Lieferumfang enthalten.
- Benötigt neben der Behandlung zum Erhalt der Originalfarbe des Holzes keine weitere Wartung.

### Normen

- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: COO9370)
- ISO 12944
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 1461

**Gewicht kg [lb]**

**Bank**

- Ein Abschnitt ohne Rückenlehne: 80 [176]
- Ein Abschnitt mit Rückenlehne: 110 [243]
- Zwei Abschnitte mit einer Rückenlehne: 184 [405,6]
- Drei Abschnitte mit zwei umgekehrten Rückenlehnen: 284 [626]
- Drei Abschnitte mit drei Rückenlehnen: 299 [659]

**An Mauer**


- Ein Abschnitt ohne Rückenlehne: 68 [149,9]
- Ein Abschnitt mit Rückenlehne: 99 [218,1]
- Zwei Abschnitte mit einer Rückenlehne: 115 [253,8]

**Zubehörteil**

- Armlehne: 4 [8,8]


Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

**Höhen cm [in]**




Bank mit einem Abschnitt und Rückenlehne  
BCB+114

Bank mit einem Abschnitt ohne Rückenlehne  
BCB+104




Bank mit zwei Abschnitten und einer Rückenlehne  
BCB+204

Bank mit drei Abschnitten und drei Rückenlehnen  
BCB+314





Bank mit drei Abschnitten und zwei umgekehrten Rückenlehnen  
BCB+304


Höhen cm [in]



Bank mit einem Abschnitt ohne Rückenlehne an Mauer  
BSB+104



Bank mit einem Abschnitt und Rückenlehne an Mauer  
BSB+114



Bank mit zwei Abschnitten und einer Rückenlehne an Mauer  
BSB+204

