

Bancal

Bank

Julià Espinàs, Olga Tarrasó
2000



Produktbeschreibung

Zertifizierungen




Ausführungen

Struktur



Grau



Schwarz

Latten



Hartholz FSC 100 %

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard**-Schutz: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit Premium-Schutz. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Struktur aus 6 mm feuerverzinktem Stahlblech S235 JR mit thermolackierter Oberfläche.
- Sitz und Rückenlehne aus Tropenholzlamellen (50/65 x 160 mm) mit FSC 100 %-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl.
- Optionale Armlehnen aus Edelstahl AISI304.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen pro Element, die in vorher eingelassene Löcher in den Straßenbelag eingesetzt und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird verpackt geliefert.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Ankerbolzen im Lieferumfang enthalten.
- Benötigt neben der Behandlung zum Erhalt der Originalfarbe des Holzes keine weitere Wartung.

Normen

- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: COO9370)
- ISO 12944
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 1461

Gewicht kg [lb]

Bank

- Ein Abschnitt ohne Rückenlehne: 80 [176]
- Ein Abschnitt mit Rückenlehne: 110 [243]
- Zwei Abschnitte mit einer Rückenlehne: 184 [405,6]
- Drei Abschnitte mit zwei umgekehrten Rückenlehnen: 284 [626]
- Drei Abschnitte mit drei Rückenlehnen: 299 [659]

An Mauer


- Ein Abschnitt ohne Rückenlehne: 68 [149,9]
- Ein Abschnitt mit Rückenlehne: 99 [218,1]
- Zwei Abschnitte mit einer Rückenlehne: 115 [253,8]

Zubehörteil


- Armlehne: 4 [8,8]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.


Höhen cm [in]




Bank mit einem Abschnitt
und Rückenlehne
BCB+114




Bank mit einem Abschnitt
ohne Rückenlehne
BCB+104



Bank mit zwei Abschnitten
und einer Rückenlehne
BCB+204




Bank mit drei Abschnitten
und drei Rückenlehnen
BCB+314




Bank mit drei Abschnitten und
zwei umgekehrten Rückenlehnen
BCB+304

Höhen cm [in]



Bank mit einem Abschnitt
ohne Rückenlehne an Mauer
BSB+104

Bank mit einem Abschnitt und
Rückenlehne an Mauer
BSB+114



Bank mit zwei Abschnitten und
einer Rückenlehne an Mauer
BSB+204