Gunnar

Accesorio de fijación a catenaria

Antoni Roselló 2020



Descripción del producto

Características

Accesorio para la instalación de un proyector a catenaria.

Permite una rotación de 360° en planta para orientar el proyector Gunnar.

Acabados







Gris claro

s medio Gris oscuro

Los acabados mostrados son meramente indicativos. Con protección Superior: alta resistencia a la corrosión para entornos con condiciones climáticas exigentes. Para zonas costeras con condiciones climáticas severas, consultar nuestro acabado con protección Premium. Otros colores bajo demanda.

Materiales

- Base y piezas de sujeción de inyección de aluminio EN-AC-46100 anodizado y acabado termolacado.
- Tornillería de acero inoxidable A2.


Instalación

- El accesorio está fijado al proyector.
- Colgar el conjunto al cable de catenaria.
- Rango de cable de acero admitido:
 Ø 6-8 mm.
- Instrucciones y tornillería incluidas.
- Cable para catenaria no incluido.

Peso kg [lb]

Accesorio: 0,2 [0,4] Proyector: 4,7 [10,4] Peso aproximado sin embalaje.

Cotas cm [in]



Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona) Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

