


NeoRomantico Liviano

Bank

Miguel Milá
2000



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Struktur



Eloxiertes Aluminium AG3

Lamellen



Hartholz FSC 100 %



Kiefernholz 100% PEFC



Eloxiertes Aluminium

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Struktur aus eloxiertem Aluminiumguss EN-AC-51100 AG3.
- Sitz und Rückenlehne mit 30 mm dicken Lamellen aus wärmebehandeltem europäischem Kiefernholz mit 100 % PEFC-Zertifizierung oder Hartholz mit FSC 100%-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl, bzw. aus extrudiertem Aluminium 6063-T5 mit eloxierter Oberfläche.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier Bolzen M10 x 120 pro Stützstruktur, die in vorher eingelassen Löcher in den Belag eingesetzt werden und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Die Holzversion wird montiert und verpackt geliefert, die Aluminiumversion zerlegt in zwei Komponenten.
- Installations- und Montageanleitungen sowie Bolzen im Lieferumfang enthalten.
- Benötigt neben der Behandlung zum Erhalt der Originalfarbe des Holzes keine weitere Wartung.

Normen

Holzbank:

- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: FSC CO09370)
- NF P 99-610
- PEFC-ST-2002-2013 (Lizenznr.: PEFC/14-35-00487)
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727

Aluminiumbank:

- ISO 12944
- NF P99-610
- UNE 41510
- UNE 170001-1
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 7599
- UNE-EN ISO 9227
- UNE ISO 21542

Gewicht kg [lb]

Stuhl 0,60 m

- Aluminium: 18 [39,7]
- Hartholz: 21 [46,3]
- Kiefernholz: 19 [41,9]

Hocker 0,60 m

- Aluminium: 10 [22]
- Hartholz: 12 [26,5]
- Kiefernholz: 11 [24,3]

Bank 1,75 m

- Aluminium: 33 [72,8]
- Hartholz: 44 [97]
- Kiefernholz: 38 [83,8]

Hocker 1,75 m

- Aluminium: 19 [41,9]
- Hartholz: 26 [57,3]
- Kiefernholz: 23 [50,7]

Bank 3,00 m

- Aluminium: 53 [116,8]
- Hartholz: 79 [174,2]
- Kiefernholz: 68 [149,9]

Hocker 3,00 m

- Aluminium: 29 [63,9]
- Hartholz: 44 [97]
- Kiefernholz: 38 [83,8]

Bank 4,50 m

- Aluminium: 74 [163,1]

Hocker 4,50 m

- Aluminium: 46 [101,4]

Bank 6,00 m


- Aluminium: 114 [251,3]

Hocker 6,00 m

- Aluminium: 61 [134,5]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]



Stuhl 0,60 m



- NLB11 Aluminium
- NLB14 Hartholz
- NLB15 Kiefernholz

Bank 1,75 m


- NLB21 Aluminium
- NLB24 Hartholz
- NLB25 Kiefernholz

Bank 3,00 m

- NLB31 Aluminium
- NLB34 Hartholz
- NLB35 Kiefernholz

Bank 4,50 m NLB41
AluminiumBank 6,00 m
NLB51 Aluminium

Höhen cm [in]



Hocker 0,60 m



NBB11 Aluminium
NBB14 Hartholz
NBB15 Kiefernholz

Hocker 1,75 m

NBB21 Aluminium
NBB24 Hartholz
NBB25 Kiefernholz

Hocker 3,00 m

NBB31 Aluminium
NBB34 Hartholz
NBB35 Kiefernholz

Hocker 4,50 m NBB41
AluminiumHocker 6,00 m NBB51
Aluminium