

Nu

Banc

Jordi Henrich,
Olga Tarrasó
1991



Description du produit

Certificats



Finitions

Structure



Acier galvanisé

Lattes



Bois tropical FSC 100 %

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium.

Matériaux

- Structure soudée en acier S235 JR galvanisé à chaud.
- Assise en lattes de bois tropical avec certification FSC 100 % protégées par une huile monocouche.
- Dossier en lattes de bois tropical avec certification FSC 100 %, protégées par une huile monocouche ou en tôle perforée en acier S235 JR galvanisé à chaud.
- Avec ou sans accoudoir en acier S235 galvanisé à chaud.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux chevilles de fixation par structure d'appui.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et les lattes.
- Instructions d'installation et de montage, visserie et boulons inclus.
- Ne nécessite pas d'entretien, sauf pour conserver la couleur d'origine du bois.

Réglementations

- FSC-STD-40-004 (n° licence : COO9370)
- UNE 41510
- UNE-EN 335
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 1461

Poids kg [lb]

Banc

- 2,46 m avec dossier court : 92 [202,8]
- 2,46 m avec dossier long : 104 [229,3]
- 3,70 m avec dossier : 146 [321,9]
- 3,70 m avec dossier métallique : 148 [326,3]

Banc sans dossier

- 2,46 m sans dossier : 77 [169,8]
- 3,70 m sans dossier : 117 [390,2]

Banc sur muret












- 2,46 m sans dossier : 56,9 [125,4]
- 3,70 m sans dossier : 81,5 [179,7]

Accoudoir


- pour banc avec dossier : 4 [8,8]
- pour banc sans dossier : 3 [6,6]

Poids approximatif sans emballage.


Dimensions cm [in]

Banc de 2,46 m avec dossier court
NUB+14Banc de 2,46 m avec dossier long
NUB+24Banc de 3,70 m avec dossier métallique
NUB+44Banc de 3,70 m avec dossier
NUB+54Banc de 2,46 m sans dossier
NUB+04Banc de 3,70 m sans dossier
NUB+34Banc de 2,46 m sans dossier sur muret
NSB+04Banc de 3,70 m sans dossier sur muret
NSB+34



Dimensions cm [in]




NUB+14 Banc de 2,46 m avec dossier court
NU002 Accoudoir





NUB+24 Banc de 2,46 m avec dossier long
NU002 Accoudoir



NUB+44 Banc de 3,70 m avec dossier métallique
NU002 Accoudoir



Banc de 3,70 m avec dossier
NUB+54



NUB+04 Banc de 2,46 m sans dossier
NU001 Accoudoir



NUB+34 Banc de 3,70 m sans dossier
NU001 Accoudoir

